

## MONOBLOCCO SEMI-AUTOMATICO TAPPATRICE-GABBIETTATRICE PER TAPPO FUNGO



Le foto sono puramente indicative e non impegnative

Monoblocco semiautomatico per tappatura con tappo a fungo e gabbiettatura, montato su ruote per facilitare il suo spostamento; è interamente costruito in acciaio AISI 304.

**Velocità:** 500\* b/h

#### **SEZIONE TAPPATRICE MONOTESTA PER TAPPO A FUNGO**

- q Testata di chiusura a 4 tasselli con carrelli in bronzo
- q Tasselli temprati e rettificati in acciaio inox di facile smontaggio per pulizia e manutenzione
- q Pistone di sollevamento bottiglia pneumatico
- q Cambio di formato manuale
- q Distribuzione tappi manuale

#### **SEZIONE GABBIETTATRICE PER TAPPO A FUNGO**

- q Pistone di sollevamento bottiglia pneumatico
- q Cambio di formato manuale
- q Distribuzione gabbiette manuale
- q Arrotolamento gabbietta pneumatico
- q Funzionamento a pulsanti

Quadro elettrico di gestione della macchina e protezioni antinfortunistiche secondo gli standard e la normativa CE

\* I DATI DI PRODUZIONE DELLA TAPPATRICE POSSONO VARIARE A SECONDA DELLA VELOCITA' DELL'OPERATORE.

**Caratteristiche tecniche:**

Tipo di bottiglie	Vetro Da 0,37 a 1,5Lt
Tappi	Max 30x50mm
Potenza Installata	0,75 Kw
Voltaggio	380V - Trifase - 50Hz
Dimensioni macchina	90x65x180h cm
Peso macchina	180Kg